



PORTX™ DAVIT

Questo prodotto è brevettato

REIDLIFTING.COM

Il nostro **PORTX™ DAVIT**, leggero e portatile, è stato progettato in modo specifico per applicazioni di protezione anticaduta che comprendono l'accesso e l'uscita da spazi ristretti, con l'ulteriore funzione di sollevamento di materiale.

Particolarmente adatto per una vasta gamma di applicazioni di sicurezza in ambito industriale ed edile, tra cui puntellamento/scavo e accesso a spazi ristretti. I dispositivi di protezione anticaduta sono montati sul retro della colonna per evitare collisioni con parapetti, pareti o elementi simili.

> Caratteristiche chiave

- > Conforme alla EN795:2012 Dispositivi di ancoraggio (classe B) e sottoposto a prova come sistema completo di sicurezza, staffe incluse, rispetto alla EN1496:2017
- > Certificazione di serie ATEX Zona 2
- > Certificazione facoltativa integrativa ATEX Zona 1
- > È in grado di sollevare materiale fino a 300 kg e persone fino a 150 kg
- > Progettato in 3 pezzi per agevolare il trasporto e lo stoccaggio, è dotato di una sacca di trasporto
- > È possibile posizionare due dispositivi di sicurezza o sollevamento sulla colonna posteriore della gru, per fornire una sicurezza primaria e secondaria o una combinazione delle funzioni di sollevamento di persone e materiale
- > Posizioni di montaggio delle staffe variabili per una migliore ergonomia
- > Ulteriore ancora di protezione anticaduta sulla colonna per l'operatore del verricello
- > Comoda rotazione sotto carico grazie al sistema a cuscinetti integrato brevettato di Reid
- > Il perno di ralla universale si adatta a tutti gli ancoraggi Reid e ai PortaBase
- > Prodotto a partire da una lega adatta all'ambiente marino, anodizzata/verniciata a polvere per un'elevata resistenza alla corrosione
- > Progettato e costruito utilizzando parti frutto di uno studio tecnico e una produzione di qualità che aiutano a ridurre il peso e forniscono elevati rapporti resistenza/peso.
- > Può essere messo in funzione e assemblato da una sola persona, non sono richiesti utensili

> Accessori

REID offre una gamma di staffe per l'aggancio di verricelli e dispositivi di recupero anticaduta per i modelli leader di mercato, tutte sottoposte a prova e certificate secondo le norme EN795 e EN1496 per fornire ai nostri clienti l'assoluta sicurezza del sistema. Per maggiori dettagli vedere pagina 3.



WLL DI
300KG



ASSEMBLAGGIO
CON 1-2
PERSONE



PERSONALIZZATO
E FORNITO IN
SACCA



CERTIFICATO
EN795




CERTIFICATO
ATEX


> Caratteristiche e prestazioni

	2000	2400	2800
Accreditamenti, certificazioni e norme			
EN795:2012	✓	✓	✓
EN1496:2017	✓	✓	✓
Certificato ATEX [Zona 2]	✓	✓	✓
Certificato ATEX [Zona 1]	Optional	Optional	Optional
Portata			
Portata massima per il sollevamento di materiale [kg]	300	300	300
Portata massima per il sollevamento di persone [kg]	150	150	150
Arresto caduta [Persone]	1	1	1
Dimensioni			
Raggio massimo [mm]	800	800	800
Altezza massima di sollevamento [mm]	2000	2400	2800
Caratteristiche ancoraggio			
Ø 65 mm	✓	✓	✓
Supporto superiore	✓	✓	✓
Supporto a incasso	✓	✓	✓
Supporto laterale	✓	✓	✓
Supporto a ponte	✓	✓	✓
Piedistallo	✓	✓	✓
PortX Saddle Mount	✓	✓	✓
Porta Base	✓	✓	✓
Caratteristiche standard			
Montaggio verricello possibile	✓	✓	✓
Peso componente < 15 kg	✓	✓	✓
Finiture			
Anodizzato	✓	✓	✓
Fissaggi 316SS	Optional	Optional	Optional
Spec. marine	Optional	Optional	Optional

- A** Raggio
- B** Altezza complessiva di sollevamento
- C** Altezza fino alla parte superiore del braccio



Guide per l'installazione dei cavi per una facile configurazione



Modello	Peso massimo di utenti [kg]	Peso massimo di materiali [kg]	Dimensioni [mm]		
			A	B	C
PTXDR800-20	150	300	800	2000	2371
PTXDR800-24	150	300	800	2400	2771
PTXDR800-28	150	300	800	2800	3171


> Staffe per verricelli e dispositivi SRL

Offriamo un'ampia gamma di staffe per argani per merci comuni e per il personale, nonché l'equivalente per i dispositivi di sicurezza di recupero della linea di vita. Le staffe per verricelli possono essere fissate a ciascun trabattello per supportare l'applicazione richiesta. Le istruzioni per l'uso e il montaggio di ciascun dispositivo sono disponibili sul nostro sito web.


Staffe per verricelli		
Dispositivo supportato	Codice prodotto (Argano singolo)	Codice prodotto (Argano doppio)
G.Winch	RAWB005200	RAWB005209
Guardian Checkmate	RAWB001200	RAWB001209
IKAR PLW	RAWB004200	RAWB004209
MSA Workman	RAWB008000	N/A
3M SALA Winch	RAWB003000	RAWB003009
3M DBI SALA Digital Winch	RAWB003000	RAWB003009
Tuffbuilt Pro Series 1	RAWB009200	N/A
Tuffbuilt Pro Series 2	RAWB009300	N/A

Dispositivi SRL	
Dispositivo supportato	Codice prodotto
Guardian FABXR	RAWB001000
Tractel Blocfor	RAWB002000
3M Rebel Protect A	RAWB003000
SALA Sealed Block	RAWB003000
3M Sala Ultra-Lok	RAWB003000
IKAR HRA	RAWB004000
Globestock G-Saver GSE 414G	RAWB005500
Globestock G-Saver GSE 420G	RAWB005000
Globestock G-Saver GSE 434G	RAWB005000
Ridgegear	RAWB006000
MSA Rescuer	RAWB008000

➤ Adatto ad un uso con i seguenti Sistemi PORTABASE® e Ancoraggi




PORTABASE® H Base



PORTABASE® Counterbalance



PORTABASE® Trailer Hitch




PORTX® Saddle Mount Socket



Base di ancoraggio del supporto superiore



Base di ancoraggio del supporto a incasso



Base di ancoraggio del supporto a ponte



Base di ancoraggio del supporto laterale



Piedistalli d'ancoraggio

Tutte le informazioni qui contenute sono protette dal copyright di REID Lifting Ltd. Tutte le denominazioni sociali e tutti i nomi dei prodotti sono protetti dal marchio commerciale e tutti i DPI dei prodotti REID Lifting Ltd. sono protetti da diritti brevettuali, diritti brevettuali in corso di registrazione e/o diritti di disegno.



Stampa effettuata con processi e materiali ecologici.

REID Lifting

Unit 1 Wyeview,
Newhouse Farm Ind. Estate
Chepstow, Monmouthshire
NP16 6UD
Regno Unito

➤ +44 (0)1291 620 796
➤ enquiries@reidlifting.com
➤ www.reidlifting.com